

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
ВЕДЕТСЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В РОДИЛЬНОМ
ОТДЕЛЕНИИ

Ф.И.О. обучающегося(шейся) _____ Группа _____

УЧЕБНАЯ ИСТОРИЯ РОДОВ (физиологических)

Ф.И.О. _____
Возраст _____ Профессия _____
Дата поступления: число _____ час. _____ мин. _____
Дата выписки _____
Количество дней в стационаре _____ (заполняется при выписке)
Группа крови и резус-фактор _____
Нв _____
RN _____
Аллергические реакции _____
RN _____
ф. 50 _____
Мазки на gn _____
Посев из ц.к. _____
Семейное положение _____
Возраст и профессия мужа _____
Срок наблюдения в ЖК _____ n/menses _____
Первое шевеление плода _____
Общая прибавка веса _____ УЗИ _____
Динамика АД за беременность _____
Моча: диурез во время беременности _____
Протеинурия _____
глюкозурия _____
ацетонурия _____
Наличие видимых отеков _____
Рост _____ вес _____
Размеры таза _____
Окружность _____
Высота стояния дна матки _____
Положение, позиция, вид _____
Характер предлежания _____
Где находится предлежащая часть _____
Сердцебиение плода (место, частота, ритм, звучность) _____

Предполагаемый вес плода (по Рудакову и данным УЗИ) _____

Схватки _____
Ребенок родился: число _____ час. _____ мин. _____
Оценка по шкале Апгар: на 1 мин. _____ на 5 мин. _____
Пол _____ вес _____ рост _____

Анамнез: _____
Соматический анамнез (заболевания с детства) _____

Инфекционный анамнез _____
Гинекологический анамнез (м. ф-ция, полов, ф-ция, забол.) _____

Акушерский анамнез (с указанием осложнений) Р _____ В _____ А _____

Течение данной беременности (короткие сведения из обменноуведомительной карты беременной): _____

Жалобы при поступлении (самочувствие в родах) _____

Оценка психологического состояния роженицы и оценка эффективности

психо-профилактическая подготовка к родам _____

Настрой на материнство _____

Проблема роженицы при поступлении в роддом _____

Диагноз акушерки _____

Прогноз родов акушерки _____

Вызов консультантов _____

Обработка швов _____

Физиотерапия _____

Снятие швов _____


Заживление _____

Рекомендации (по гигиене, диете, уходу за ребенком, средствам контрацепции в период кормления грудью) _____



Заключительный диагноз акушерки (при выписке) _____




Эпикриз акушерки (краткое описание родов) _____

ТЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ РОДОВ ПО ПЕРИОДАМ ПЕРИОД РАСКРЫТИЯ (1 ПЕРИОД)



АД измеряется не реже 1 раз в два часа.
Пulse оценивается не реже 1 раза в два часа.





ПЕРИОД ИЗГАНИЯ (ПОТУЖНОЙ)

АД _____ Ps _____

Утеротонические средства (время, доза) _____

Эффективность потуг _____

Перинеотомия _____

Родился ребенок: время _____ пол _____ вес _____ рост _____

Оценка по шкале Апгар: _____

	Число с/б	Дыхание	Мышечный тонус.	Цвет кожных покровов,	Рефлексы	Общий балл
1						
2						

Профилактика гонобленорей (время, р-р) _____

Видимые пороки развития _____

Приложен к груди (время) _____

ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД (III ПЕРИОД)

Катетеризация мочевого пузыря (время) _____

(+) признаки отделения плаценты (время) _____

Самопроизвольно отделился послед (время) _____

Целостность долей _____, оболочки _____

Наружные способы выведения последа _____

Кровопотеря (объем) _____

Осмотр мягких родовых путей (наличие травм) _____

Съемные швы на промежность (кол-во) _____

Перевод в палату совместного пребывания "мать и дитя" _____

Состояние _____

Жалобы _____

АД _____ Ps _____ t _____




Тонус матки _____

Выделения из половых путей _____

Физиологические отправления _____

Рекомендации акушерки по проблемам первых суток _____

ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД



Лохии

Сутки	Количество (обильные, значительные, умеренные, скудные, мажущие)	Характер (кровянистые, кровянисто-сукровичные, сукровичные, сукровично-серозные, серозные)
1 -е		
2-е		
3-й		
4-е		
5-е		
6-е		
7-е		

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Сутки	Консистенция (мягкие, плотные)	Выделяется (молозиво, молоко)	Трещины (поверхностные, глубокие)	Лактостаз (доли)
1 -е				
2-е				
3-й				
4-е				
5-е				
6-е				
7-е				

Методический руководитель _____

ФИО

подпись

Оценка _____