

Рассмотрено на заседании ЦМК
Клинических дисциплин
Протокол № 8
Председатель ЦМК Осипян К.П.

Утверждаю
Зам. дир. по УПР _____ О.П. Каргаева

БИЛЕТ № 2

Инструкция по выполнению заданий:

1. Внимательно прочитайте задание.
2. Задание выполняется в виде презентации, текстового документа или документа написанного от руки.
Задание 1. Дается описание по вопросам в соответствии с алгоритмами (важна последовательность действий).
- Задание 2.** Найти три ошибки в указанном алгоритме. При оформлении ответа выписываете: 1) порядковый номер пункта, или предложение где допущена ошибка, далее слово-ошибку и через дефис правильный вариант слова согласно алгоритму.
3. Подготовьте дистанционно ответ и отправьте его, согласно инструкции к дифференцированному зачету, на указанный электронный адрес.
4. На бланке (листе) ответа укажите: дату; наименование практики (Преддипломная практика); номер группы; фамилия и имя обучающегося; номер билета; Ф.И.О. руководителей практики от образовательной организации.

Время выполнения и отправки задания: 60 минут.

Задание 1.

В стационаре находится больная с диагнозом: "Варикозное расширение вен обеих нижних конечностей". Внезапно у нее разорвался варикозный узел, и началось значительное кровотечение. Вызванная медицинская сестра выявила: все вокруг залито кровью. Пациентка бледная, испуганная, жалуется на слабость, головокружение. По внутренней поверхности обеих голени видны выступающие с узловыми расширениями вены. Кожа над ними истончена, пигментирована. На боковой поверхности правой голени имеется дефект кожных покровов, из которого истекает темно-вишневого цвета кровь. Пульс - 100 в мин. АД - 105/65 мм. рт. ст. ЧДД - 22 в мин. Нарушений со стороны внутренних органов не выявлено.

Вопросы: 1. Определите приоритетную проблему пациента.

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа.
3. Составьте алгоритм остановки кровотечения при помощи наложения давящей повязки.

Задание 2.

Найдите три ошибки в тексте алгоритма использования медицинских перчаток (ответ оформите, согласно инструкции по выполнению заданий данного билета).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК

ЦЕЛЬ: создание барьера, препятствующего распространению инфекции от пациента к персоналу и от персонала к пациенту, обеспечение высокого уровня чистоты и гигиены, охрана здоровья персонала.

ПОКАЗАНИЯ: проведение асептических процедур, во всех случаях возможного контакта с кровью, другими биологическими жидкостями или инфицированными поверхностями, предметами, при возможном контакте с токсическими веществами: моющими средствами, дезинфекционными средствами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: гнойничковые или другие поражение кожи, трещины, раны.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: достаточное количество перчаток (стерильных и не

стерильных, однократного и многократного применения); перед работой в стерильных условиях, перед выполнением инвазивных манипуляций и контактом со стерильными материалами и предметами ухода одевают только стерильные перчатки, в остальных случаях – не стерильные.

ОСНАЩЕНИЕ: кран, мыло, индивидуальное полотенце, кожный антисептик, стерильные перчатки в стандартной упаковке, стерильный пинцет в стерильной кювете, стерильные ватные шарики в 70° спирте, рабочий стол, лоток для отработанного материала, емкость с дезинфектантом для отработанных перчаток.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:

1. Снимите часы и кольца, укоротите длинные ногти и удалите лаковое покрытие с них.
2. Поднимите рукава халата выше уровня локтя.
3. Проведите гигиеническую обработку рук.
4. Убедитесь в герметичности упаковки перчаток и их пригодности к работе (проверьте срок годности).
5. Стерильными ножницами вскройте наружную упаковку перчаток.
6. Стерильным пинцетом достаньте перчатки во внутренней упаковке, не касаясь их рукой, и положите на поверхность рабочего стола.
7. Не опуская рук ниже уровня стола, сбросьте наружную упаковку перчаток в лоток для отработанного материала.
8. Стерильным пинцетом раскройте и отверните верхние края стандартной упаковки. Положите пинцет в стерильный лоток.
9. Большим и указательным пальцами правой руки захватите изнутри отвернутый в виде манжеты край левой перчатки.
10. Поднимите перчатку над уровнем стола. Аккуратно введите руку внутрь перчатки и осторожно натяните ее на левую руку.
11. Одеты в стерильные перчатку пальцы левой руки подведите под отворот правой перчатки с внутренней стороны.
12. Поднимите перчатку над уровнем стола. Аккуратно введите правую руку внутрь перчатки и осторожно натяните ее на правую руку.
13. Не меняя положения пальцев, отверните загнутый край правой перчатки вверх рукава халата. Таким же образом отверните и поправьте край левой перчатки.
14. Стерильным ватным шариком в 90° спирте снимите тальк с поверхности перчаток.
15. После завершения работы или при необходимости смены перчаток:
 - Пальцами левой руки в перчатке захватите щипком поверхность правой перчатки ниже уровня запястья.
 - Слегка оттяните правую перчатку от поверхности кожи и очень осторожно, не нарушая целостности перчатки и не разбрызгивая выделений больного и перчаточный сок, выворачивая наизнанку, снимите перчатку.
 - Захватите снятую правую перчатку в левую руку.
 - Большой палец правой руки (без перчатки) введите внутрь под край левой перчатки. Захватите внутреннюю поверхность перчатки и осторожно, выворачивая ее наизнанку, снимите перчатку.
 - Использованные перчатки замочите в емкости с раствором дезинфектанта.
 - Проведите гигиеническую обработку рук.

Примечание. Перчатки необходимо менять, если:

- нарушена их целостность;
- после завершения процедуры;

между контактами с пациентами или после контакта с загрязненным предметом.

Руководители практики от образовательной организации: Осипян К.П.

Жирнова Г.С.

Дудукало Д.П.