

УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи.

Занятие №9. Лечение нарушений менструальной функции. Аномалии развития репродуктивной системы. Лечение аномалий положения женских половых органов

Тесты (выберите один правильный вариант)

1 подгруппа

1. В яичниках вырабатывается гормон
 - а) тестостерон
 - б) тиреоидин
 - в) преднизолон
 - г) прогестерон
2. К наружным женским половым органам относится
 - а) клитор
 - б) влагалище
 - в) семенники
 - г) шейка матки
3. Операция, после которой формируется посткастрационный синдром, связана с удалением
 - а) матки
 - б) труб
 - в) влагалища
 - г) яичников
4. Заращение девственной плевы у девочек обычно диагностируется
 - а) после рождения
 - б) с началом половой жизни
 - в) в возрасте "менархе"
 - г) при ляпороскопии
5. Наружная оболочка стенки матки
 - а) перикард
 - б) миометрий
 - в) периметрий
 - г) эндометрий
6. Оболочка стенки матки
 - а) висцеральная
 - б) париетальная
 - в) эндометрий
 - г) ворсинчатая
7. Основные слои паренхимы яичниковой ткани
 - а) ворсинчатый
 - б) корковый
 - в) паренхиматозный
 - г) базальный
8. Основным слоем слизистой матки (эндометрия)

- а) висцеральный
 - б) ворсинчатый
 - в) базальный
 - г) корковый
9. Фаза менструального маточного цикла
- а) овуляция
 - б) десквамация
 - в) резорбция
 - г) васкуляризация
10. Перед бимануальным исследованием в женской консультации необходимо
- а) тщательно обработать наружные половые органы
 - б) опорожнить мочевой пузырь
 - в) обработать стенки влагалища
 - г) поставить очистительную клизму
11. Для определения проходимости маточных труб применяют
- а) биопсию
 - б) пункцию заднего свода
 - в) гистеросальпингографию
 - г) зондирование матки
12. Менструальный цикл, когда не происходит овуляция
- а) двухфазный
 - б) овуляторный
 - в) ановуляторный
 - г) нормопонирующий
13. При дисфункциональном маточном кровотечении у женщин в климактерическом периоде следует
- а) ввести анальгетики
 - б) ввести кровоостанавливающие
 - в) провести гормональный гемостаз
 - г) провести выскабливание полости матки и ввести окситоцин
14. Альгодисменорея — это
- а) болезненные менструации
 - б) редкие и скудные менструации
 - в) межменструальные скудные кровянистые выделения
 - г) ациклические кровотечения
15. Физиологическая аменорея характерна для
- а) периода половой зрелости
 - б) климактерического периода
 - в) периода детства и постменопаузы, беременности и лактации
 - г) репродуктивного периода
16. Истинная аменорея может быть следствием заболеваний
- а) опухоли гипофиза
 - б) атрезии девственной плевы

- в) аплазии влагалища
 - г) перенесенного вульвита
17. При полном выпадении матки отделы ее располагаются
- а) дно — в полости влагалища
 - б) наружный зев шейки у выхода из малого таза
 - в) дно — за пределами половой щели
 - г) наружный зев шейки ниже уровня седалищных остей
18. Отсутствие влагалища
- а) атрезия
 - б) аплазия
 - в) дисгенезия
 - г) кольпит
19. Меноррагии — это менструации
- а) скудные, короткие
 - б) болезненные
 - в) редкие
 - г) длительные, обильные
20. Дисфункциональные маточные кровотечения у девочек
- а) альгодисменорея
 - б) меноррагия
 - в) ациклические
 - г) ювенильные