

УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи.

Занятие №9. Лечение нарушений менструальной функции. Аномалии развития репродуктивной системы. Лечение аномалий положения женских половых органов

Тесты (выберите один правильный вариант)

1. Повышение ректальной температуры обусловлено действием
 - а) прогестерона на центр терморегуляции в гипоталамусе
 - б) эстрогенов
 - в) андрогенов
 - г) биохимических процессов в матке
2. Ановуляторные дисфункциональные кровотечения чаще встречаются
 - а) после родов
 - б) в климактерическом периоде
 - в) после операции " кесарево- сечение"
 - г) в репродуктивном возрасте
3. При дисфункциональном маточном кровотечении проводится раздельное выскабливание цервикального канала и матки в возрасте
 - а) ювенильном
 - б) репродуктивном
 - в) климактерическом
 - г) постменопаузы
4. Дополнительным методом обследования гинекологических больных является
 - а) сбор анамнеза
 - б) биопсия шейки матки
 - в) бимануальное обследование
 - г) осмотр влагалищными зеркалами
5. Для определения функции яичников применяют
 - а) кольпоскопию
 - б) взятие мазка на онкоцитологию
 - в) функциональные тесты
 - г) лапароскопию
6. Эндоскопические методы исследования
 - а) гистеросальпингография
 - б) лапароскопия
 - в) УЗИ
 - г) пневмопельвиография
7. Более информативный метод для определения проходимости маточных труб
 - а) пертубация
 - б) гидротубация
 - в) гистеросальпингография
 - г) УЗИ
8. Основные жалобы гинекологических больных

- а) запоры
 - б) боли в эпигастрии
 - в) расстройство менструальной функции
 - г) нарушение мочеиспускания
9. Причины яичниковой аменореи
- а) синдром Штейна-Левенталя
 - б) синдром Шихана
 - в) эндометриоз яичника
 - г) удаленная матка
10. Маточная аменорея возникает в результате
- а) глубокого поражения эндометрия при воспалении
 - б) ампутации матки
 - в) пролиферации эндометрия
 - г) седловидной матки
11. Гипоменструальный синдром — это менструации
- а) болезненные
 - б) скудные, короткие, редкие
 - в) обильные частые
 - г) нерегулярные
12. Дисфункциональные маточные кровотечения возникают в результате
- а) ановуляции
 - б) овуляции
 - в) инфантилизма матки
 - г) перенасыщения гестагенами
13. Связки, входящие в состав закрепляющего аппарата матки
- а) собственные связки яичников
 - б) крестцово-маточные связки
 - в) пузырно-маточная складка
 - г) крестцово остистые связки
14. Вероятный срок овуляции при 28-дневном менструальном цикле
- а) 18-19 день
 - б) 12-14 день
 - в) 16-17 день
 - г) 8-10 день
15. Немедленная госпитализация показана при
- а) дисменорее
 - б) неполном аборте
 - в) псевдоэрозии шейки матки
 - г) аменорее
16. При подготовке гинекологических больных к ультразвуковому исследованию необходимо
- а) опорожнить мочевой пузырь
 - б) наполнить мочевой пузырь

- в) провести спринцевание влагалища
 - г) сделать очистительную клизму
17. Феномен "зрачка" применяется при подозрении на
- а) эндометриоз
 - б) гипофункцию яичников
 - в) эрозию шейки матки
 - г) кольпит
18. Определение КПИ проводится с целью диагностики
- а) эндометрита
 - б) рака тела матки
 - в) гипофункции яичников
 - г) кольпита
19. Менструальный 28-дневный цикл называется
- а) антепонирующим
 - б) постпонирующим
 - в) нормопонирующим
 - г) ретропонирующим
20. Андрогены, применяемые в гинекологии
- а) микрофоллин
 - б) прогестерон, прегнин
 - в) тестостерон - пропионат, метилтестостерон
 - г) окситоцин