

ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

Задача №2 – Проведение диагностического исследования.

На ФАП обратилась больная К., 25 лет, с жалобами на одышку, усиливающуюся при физической нагрузке, сухой кашель. Накануне было кровохарканье. Ухудшение состояния отмечает в течение месяца. Два года назад болела ревматизмом.

Объективно: температура 37,2⁰С. Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки цианотичны. Дыхание везикулярное, в нижних отделах легких незвучные влажные хрипы. ЧДД 26 в мин. При пальпации в области верхушки сердца определяется симптом «кошачьего мурлыканья». Верхняя граница относительной сердечной тупости определяется во втором межреберье. При аускультации на верхушке сердца 1-й тон хлопающий, диастолический шум, акцент 2-го тона на легочной артерии. ЧСС 110 в мин. АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.

Задание. Провести аускультацию сердца.

Примерный оценочный лист профессиональной задачи вариативной части практического задания II уровня

«Проведение аускультации сердца»

| № п/п | Перечень практических действий | Форма представления |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Подготовка к процедуре | | |
| 1. | Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль. «Здравствуйте, я фельдшер _____ (указать номер жеребьевки). Вам необходимо провести аускультацию сердца». | Сказать |
| 2. | Попросить пациента представиться. «Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам обращаться?». | Сказать |
| 3. | Сверить Ф.И.О. пациента с медицинской документацией. «Пациент идентифицирован». | Сказать |
| 4. | Сообщить пациенту о назначении. «Вам необходимо произвести аускультацию (выслушивание) сердца». | Сказать |
| 5. | Объяснить ход и цель процедуры. «Я сейчас проведу Вам аускультацию» | Сказать |

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| | (выслушивание) сердца». | |
| 6. | Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру. «У Вас нет возражений на выполнение данной процедуры?» проговорить «Возражений пациента на выполнение процедуры нет». | Сказать |
| 7. | Предложить или помочь пациенту занять удобное положение, сидя на стуле, стоя или лежа на спине. «Займите удобное положение на кушетке сидя на стуле, стоя или лежа на спине». | Сказать |
| 8. | Убедиться, что стетофонендоскоп находится в рабочем положении. | Выполнить |
| 9. | Обработать оливы и мембрану стетофонендоскопа салфеткой с антисептиком. «Обрабатываю оливы и мембрану стетофонендоскопа антисептиком». | Выполнить/Сказать |
| 10. | Попросить пациента освободить грудную клетку от одежды. «Разденьтесь, пожалуйста, до пояса». | Сказать |
| 11. | Попросить пациента во время обследования дышать ровно, через нос, предупредить, что в нужное время он задержит дыхание. «Дышите, пожалуйста, ровно, через нос». | Сказать |
| 12. | Обработать руки гигиеническим способом кожным антисептиком. | Выполнить |
| 13. | Встать сбоку или спереди от пациента. | Выполнить |
| 14. | Пальпаторно определить место верхушечного толчка. | Выполнить |
| 15. | При необходимости поддерживать левой рукой пациента за плечо. | Выполнить |
| Выполнение процедуры | | |
| 16. | Вставить оливы стетофонендоскопа в наружные слуховые проходы. | Выполнить |
| 17. | Поставить мембрану стетофонендоскопа участки правой и левой половины передней поверхности грудной клетки в последовательности. «Для того чтобы шумы при дыхании не мешали обследованию, пациента просят периодически задерживать дыхание на 4-6 секунд (предварительно больной должен глубоко вдохнуть). Во всех точках выслушиваются два тона, неодинаковых по тембру, ритмично повторяющихся с частотой 60-80 в минуту». | Выполнить/Сказать |
| 18. | Слева в 5-м межреберье на 1 см кнутри от среднеключичной линии (митральный клапан - верхушка сердца). «В области верхушечного толчка или при его отсутствии в V межреберье. на 1-1,5 см внутрь | Выполнить/Сказать |

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| | от среднеключичной линии по громкости первый тон выслушивается всегда сильнее второго, выслушивается митральный клапан». | |
| 19. | Справа во 2-м межреберье (на 2 см правее края грудины) по окологрудинной линии (клапан аорты). «Во II межреберье справа от грудины выслушивается аортальный клапан». | Выполнить/Сказать |
| 20. | Слева во 2-м межреберье (на 2 см левее края грудины) по окологрудинной линии (клапан легочной артерии). «Во II межреберье справа от грудины выслушивается пульмональный клапан». | Выполнить/Сказать |
| 21. | В месте прикрепления 5 реберного хряща у нижнего конца грудины справа (трехстворчатый клапан). «В месте прикрепления 5 реберного хряща у нижнего конца грудины справа выслушивается (трехстворчатый клапан)». | Выполнить/Сказать |
| 22. | На уровне 3-го межреберья у левого края грудины (точка Боткина-Эрба, аортальный клапан). «На уровне 3-го межреберья у левого края грудины (точка Боткина-Эрба) выслушивается аортальный клапан». | Выполнить/Сказать |
| 23. | Выслушать всю область сердца, передвигая стетоскоп по межреберьям с небольшими промежутками. «Выслушиваю всю область сердца, передвигая стетоскоп по межреберьям с небольшими промежутками». | Выполнить/Сказать |
| 24. | Оценить частоту сердечных сокращений в минуту по числу первых тонов сердца. «Частота сердечных сокращений _____ в минуту». | Сказать |
| 25. | Оценить ритмичность сердечных сокращений, ясность тонов и наличие шумов. «Сердечные сокращения ритмичные, тоны ясные, шумы отсутствуют». | Сказать |
| 26. | Сообщить пациенту, что осмотр закончен и можно одеваться (помочь при необходимости). «Осмотр закончен, можете одеваться». | Сказать |
| 27. | Уточнить у пациента о его самочувствии. Попрощаться с пациентом. «Как вы себя чувствуете?». | Сказать |
| Завершение процедуры | | |
| 28. | Вскрыть упаковку с салфеткой с антисептиком и извлечь ее из упаковки. | Выполнить |
| 29. | Поместить упаковку салфетки в ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса А. | Выполнить |
| 30. | Обработать (протереть) оливы и мембрану фонендоскопа салфеткой с антисептиком. | Выполнить/Сказать |

| | | |
|--|---|-----------|
| | «Обрабатываю оливы и мембрану фонендоскопа антисептиком». | |
| 31. | Поместить использованную салфетку в ёмкость - контейнер для медицинских отходов класса «Б». | Выполнить |
| 32. | Обработать руки кожным антисептиком гигиеническим способом. | Выполнить |
| 33. | Сделать запись о результате обследования в медицинской документации. «Делаю запись о результатах выполнения процедуры в медицинской карте пациента (форма 003/у)». | Сказать |
| Итог по практическим действиям: | | |
| Штрафные целевые индикаторы | | |
| 1. | <i>Нарушение последовательности выполнения алгоритма</i> одно – 1 балл два – 2 балла три и более – 5 баллов | |
| <i>Итого по штрафным индикаторам:</i> | | |
| <i>ИТОГО за выполнение задания:</i> | | |